

SUL 181 h 12V

N° de réf.: 1817008

theben
energy saving comfort

Contrôle du temps et de la lumière Horloges programmables analogiques

Description des fonctions

- Horloge programmable analogique
- 1 canal
- Programme journalier
- Avec réserve de marche (pile NiMH)
- Synchro. avec le réseau
- Période minimale de commutation : 30 minutes
- Correction simple de l'heure d'été/hiver
- Correction de l'heure possible dans le sens horaire et anti-horaire
- Affichage de contrôle de la marche
- 48 segments de commutation
- Bornes à vis
- Présélection de commutation
- Interrupteur MARCHE / ARRÊT permanent
- Indication de l'état de commutation



Caractéristiques techniques

SUL 181 h 12V	
Tension d'alimentation	12 V UC
Fréquence	50 – 60 Hz
Nombre de canaux	1
Largeur	3 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Bornes à vis
Moteur	Moteur pas à pas piloté par quartz
Programme	Programme journalier
Réserve de mémoire	3 jours
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 1	16 A

SUL 181 h 12V	
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 0,6	4 A
Période de commutation minimale	30 min
Programmable toutes les	30 min
Précision de marche à 25 °C	≤ ± 1 s/jour (quartz)
Type de contact	Inverseur
Sortie de commutation	Libre de potentiel et indépendant des phases
Nombre de segments de commutation	48
Consommation stand-by	~0,1 W

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1817008

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/09/2020

Page 1 de 3

SUL 181 h 12V


N° de réf.: 1817008

theben
energy saving comfort


Caractéristiques techniques

SUL 181 h 12V		SUL 181 h 12V	
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures	Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Indice de protection	IP 20	Température ambiante	-20°C ... 50°C

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1817008

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/09/2020

Page 2 de 3

SUL 181 h 12V

N° de réf.: 1817008

theben
energy saving comfort

Accessoires

Cache-bornes 52,5 mm

N° de réf.: 9070061



Bride pour montage encastré

N° de réf.: 9070001



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1817008

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/09/2020

Page 3 de 3